Ficha Técnica

FERTILIZANTE FOLIAR

valvox® Boro Zinc

Estimulante floración

Información General

Nombre comercial	Valvox® Boro Zinc
Nombre químico	Fertilizante foliar con nutrientes específicos y extracto de algas.
Grado	Agrícola
Modo de acción	Corrector nutricional de uso foliar.
Fabricado y distribuido por	Línea Natural de Extractos Valdivia

Composición

Extracto de Algas Pardas *Macrocystis pyrifera*	25 %
Boro (B)	1 %
Zinc (Zn)	6 %
pH a 20°C	4,6-5,6
Densidad	1,17 g/ml

Recomendaciones de uso

Recomendación general para aplicaciones foliares, :

Hortalizas	**200 a 350 cc / 100 litros de agua**
Frutales	**150 a 250 cc / 100 litros de agua**

Cantidad y frecuencia

CULTIVO	LITROS/HA	ÉPOCA DE APLICACIÓN
HORTALIZAS DE FRUTOS Y SEMILLEROS	1-2	APLICAR 7 A 10 DÍAS ANTES DE FLORACIÓN, REPETIR A INICIO DE FLORACIÓN
HORTALIZAS DE HOJAS Y RAIZ	1-2	1 A 2 APLICACIONES DESDE INICIO DE CRECIMINETO RÁPIDO HASTA MITAD DEL DESARROLLO DE CULTIVO ESPECIALMENTE CON SÍNTOMAS DE CARENCIA
MAIZ	2-3	APLICACIÓN EN 4 A 6 HOJAS VERDADERAS
ARÁNDANO, FRAMBUESA, MORA, FRUTILLA	2-3	UNA APLICACIÓN 7 DIÁS ANTES DE FLORACIÓN O BOTÓN FLORAL. REPETIR AL MOMENTO DE 20 A 30% DE FLORACIÓN
CAROZOS	2	UNA APLICACIÓN EN BOTÓN FLORAL Y UNA AL 30% DE FLORACIÓN. UNA APLICACIÓN 15 DÍAS POST COSECHA HOJAS ACTIVAS
NOGAL	2-3	UNA APLICACIÓN EN INICIO FLOR PISTILADA, REPETIR A 10 DÍAS. UNA APLICACIÓN 15 DÍAS POST COSECHA CON HOJAS ACTIVAS

Características

Valvox® Boro Zinc es un fertilizante líquido de rápida absorción gracias a la acción de extracto de algas pardas presentes, especialmente formulado para prevenir o suplir en forma eficiente las carencias de Boro y Zinc.

Precauciones

- Almacenar en el envase original y en un lugar fresco y seco.
- No exponer el producto a temperaturas extremas.
- Mantener el producto cerrado, fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos.
- Proteger ojos y piel durante su preparación y aplicación.

Preparación y aplicación

- Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
- Agitar bien el envase antes de utilizar.
- Llenar con agua el estanque hasta la mitad y agregar la dosis a emplear (previamente diluida). Luego completar el estanque, manteniendo la agitación.
- Aplicar el producto el mismo día de la preparación.
- Usar una cantidad de agua adecuada para lograr un buen mojamiento del follaje.
- No aplicar durante las horas de mayor radiación.

Compatibilidad

Valvox® Boro Zinc es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso habitual. Sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad, antes de aplicar.

Toxicidad

Valvox® Boro Zinc no presenta toxicidad, bajo los cuidados habituales en el manejo y utilización de productos fitosanitarios.

Advertencias

Las dosis y épocas de aplicación señaladas, son recomendaciones generales, pudiendo variar según la condición del cultivo y zona de producción.

Valvox® Boro Zinc no produce fitotoxicidad bajo las dosis y recomendaciones de uso señaladas, por lo tanto la empresa no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pueda producir el uso inadecuado del producto.

valvox®